

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR: 1/2022 – Pustaki szalunkowe

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Pustaki szalunkowe 240x490x240**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Do wznoszenia ścian betonowych i żelbetonowych jako szalunki tracone zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.
3. Producent: **Zakład Budowlano Betoniarski mgr inż. Andrzej Mizera ul. Żwirki i Wigury 14 42-400 Zawiercie**
4. Upoważnione przedstawiciel : **nie dotyczy**
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : 4
6. Norma zharmonizowana: **PN - EN 15435:2008 – „PUSTAKI SZALUNKOWE Z BETONU ZWYKŁEGO I LEKKIEGO – Cechy wyrobu i właściwości użytkowe.”**



7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	2,0 MPa	
Wytrzymałość na zginanie	3,0 MPa	
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	
Wymiary: Szerokość Długość Wysokość Deklarowane odchyłki	240 mm 490 mm 240 mm +/- 3 mm	PN-EN 15435:2008
Deklarowana gęstość materiału	2100kg/m ³ (+/- 50 kg/m ³)	
Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła (Wartość tabelaryczna)	Dla P=50% -λ10 ,dry= 1,11 W/(mK) Dla P=90% -λ10 ,dry= 1,3 W/(mK)	
Współczynnik dyfuzji pary wodnej (Wartość tabelaryczna)	μ=30/100	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a) :

(imię i nazwisko)

W (miejsce) dnia (data wydania)

ZAKŁAD BUDOWLANO-BETONIARSKI
 mgr inż. **Andrzej MIZERA**
 42-400 Zawiercie; ul. Żwirki i Wigury 14
 tel/fax: 32 67-089-25 lub 60
 NIP: 649-132-77-06; REGON: 273893223

(podpis)

Zawiercie 2022.02.28